

Schützen Sie,
was Ihnen wichtig ist

BASIC HAUSTÜREN

OPTIONALER
HOCHWASSER
SCHUTZ
FÜR HAUSTÜREN





**MADE IN
GERMANY**

GEPRÜFTE QUALITÄT
UND ZUVERLÄSSIGKEIT

**BIS ZU
10 JAHRE**

FUNKTIONSGARANTIE UND
SICHERHEITSVERSPRECHEN

**OPTIONALER
HOCHWASSER
SCHUTZ**

FÜR HAUSTÜREN

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist

steinau bietet Ihnen für Ihren ganz persönlichen Geschmack eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten und begeistert Sie mit unzähligen Vorteilen. Sie sparen Heizkosten, genießen mehr Ruhe im Haus, sind geschützt vor Wind und Wetter und durch den hohen Einbruchschutz* immer auf der sicheren Seite. Zudem bieten wir Ihnen unsere Funktionsgarantien** und unser Sicherheitsversprechen**.

Darüber hinaus bieten wir auch Hochwasserschutz - Produkte an. Unsere Haustüren können optional mit einer Hochwasserschutz - Wand aus Aluminium ergänzt werden.

Ob Sie neu bauen oder sich beim Renovieren für eine schöne neue Haustür entscheiden – Ihr steinau Fachhändler berät Sie gern, nimmt sich Zeit für Sie, auch vor Ort, und garantiert Ihnen den fachgerechten Einbau.

Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO₂-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.



ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/LW13R9



* Ausgewählte Modelle und Motive

** Detaillierte Informationen zu den steinau Funktionsgarantien und zum steinau Sicherheitsversprechen finden Sie unter www.steinau.com/sicherheitsversprechen_ht



steinau Aluminium-Haustür

Basic Thermo

Mit einer Basic Thermo entscheiden Sie sich für eine hochwertige Aluminium-Haustür mit thermisch getrenntem Mehrkammer-Profilsystem – für hohe Stabilität und sehr gute Wärmedämmung. Der serienmäßige Einbruchschutz nach RC3 lässt Sie nachts ruhig schlafen. Serienmäßig ist das Schloss S5 Automatik (mechanisch selbstverriegelnd) verbaut. Zusätzlich profitieren Sie von 10 Jahren Sicherheitsversprechen und Funktionsgarantie.

Türmodelle mit Verglasung sind generell mit 3-fach Wärmeschutzglas ausgestattet: Außenscheibe VSG klar 8 mm, Zwischenscheibe* (je nach Modell; teils Glaswechsel möglich s. S. 6) und Innenscheibe VSG klar 10 mm (P5A).

Auch optisch bleiben keine Wünsche offen: Wählen Sie aus einer Auswahl moderner, geradliniger Modelle und passender Außengriffe Ihren Favoriten. Für klassische Varianten stehen ebenfalls passende Griffoptionen zur Verfügung. Unsere Zusatzpakete bieten noch mehr Gestaltungsfreiraum.

**WÄRME-
DÄMMWERT
AB 0,87**

BASIC THERMO HAUSTÜREN
INNEN FLÄCHENBÜNDIG

**RC3
SERIENMÄSSIG**

ZERTIFIZIERTER
EINBRUCHSCHUTZ

10 JAHRE

FUNKTIONSGARANTIE
UND SICHERHEITS-
VERSPRECHEN

Zusatzpakete

Sie können aus drei Zusatzpaketen wählen: Das Design Paket sorgt für eine modernere Optik, das Hybrid Paket verbessert die Formstabilität und ist je nach Modell auch mit RC4-zertifiziertem Einbruchschutz erhältlich.

Für einen besonders modernen Look bietet das Black Edition Paket einen schwarzen Außengriff und eine schwarze Sicherheitsrosette mit flächenbündiger Bohrschutzscheibe.



Das Zusatzpaket

Basic Thermo Design

- Zwei verdeckt liegende Bänder mit Aushebelsicherung
- Öffnungsbegrenzer 105°

Abbildungen Seite 16

Das Zusatzpaket

Basic Thermo Hybrid

- Edelstahlblech auf der Türaußen-seite für besonders hohe Formstabilität
- Mit diesem Zusatzpaket sind die Türmodelle Andrea, Mandy, Mila und Nele serienmäßig RC4 geprüft




Das Zusatzpaket

Basic Thermo Black Edition

- Außengriff Nr. 2192 und Sicherheitsrosette als flächenbündige Bohrschutzscheibe in Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur seidenmatt

Abbildungen u.a. Seite 7

Bänder



Sie haben die Wahl zwischen aufliegenden (linkes Bild) oder verdeckt liegenden (rechtes Bild) Bändern.

Aufliegende Bänder sind sichtbar, robust und setzen einen klassischen, technischen Akzent.

Verdeckt liegende Bänder sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar und sorgen für eine besonders klare, moderne Optik – bei gleicher zuverlässiger Funktion.

Modelle




Andrea
Außengriff 2188



Celeste**
Außengriff 212, Außenseite
Nutfräsung, Innenseite glatt,
*Reflo 5 mm, sandgestrahlt
mit klarem Rand



Finnja ■
Außengriff 214, *Float 4 mm,
mattiert mit 5 waagerechten
Streifen, 10 mm hoch



Fiona ■
Außengriff 214, *Float 4 mm,
mattiert mit 7 waagerechten
Streifen, 5 mm hoch



Ida**
Außengriff 212, Außenseite
Nutfräsung, Innenseite glatt, Float
4 mm, mattiert mit klarem Rand



Julissa ■
Außengriff 214, *Float 4 mm
mattiert mit 7 klaren, 10 mm
hohen, waagerechten Streifen



Linnea
Außengriff 214,
*Float satiniert, 4 mm



Luana ■
Außengriff 214,
*Float satiniert 4 mm



Malena
Außengriff 214,
*Float satiniert 4 mm



Mandy
Außengriff 2188



Mila
Außengriff 2188



Nele
Außengriff als Designgriff 1155

Glaswechsel möglich (Zwischenscheibe)


■ Float klar 4 mm oder ■ Float klar 4 mm
Float satiniert 4 mm

* Türmodelle mit Verglasung sind generell
mit 3-fach-Wärmeschutzglas ausgestat-
tet. Die Außenscheibe besteht aus klarem
VSG mit 8 mm Stärke, die Ausführung der
Zwischenscheibe ist modellabhängig. Die
Innenscheibe besteht aus klarem VSG mit
10 mm Stärke (P5A).


** Nur Zusatzpaket Basic Thermo Design
möglich (Beschreibung der Zusatzpakete
auf Seite 5).

Farben Türaußenseite (Pulverbeschichtung)

Türinnenseite immer in Verkehrsweiß, RAL 9016, seidenmatt



Verkehrsweiß, RAL 9016, seidenmatt




Graualuminium, RAL 9007, Feinstruktur seidenmatt




Anthrazitgrau, RAL 7016, Feinstruktur seidenmatt




Anthrazitgrau, RAL 7016, seidenmatt




Anthrazitfarben, CH 703-AM, Feinstruktur seidenmatt



Steingrau, RAL 7030, Feinstruktur seidenmatt



Maronefarben, CH 607, Feinstruktur seidenmatt



Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur seidenmatt



**BLACK
EDITION**
ZUSATZPAKET
BASIC THERMO



steinau Aluminium-Haustür

Basic Carbon

Die Carbon-Glasfaser-Konstruktion unserer Basic Carbon Serie macht diese Haustüren äußerst robust und sorgt für exzellente Wärmedämmwerte. Sie eignet sich besonders für energieeffiziente Neubauten in Passivbauweise sowie für Modernisierungen und Sanierungen im Altbau. Mit dem serienmäßigen Einbruchschutz nach RC3 sind Sie auf der sicheren Seite. Serienmäßig ist das Schloss S7 Automatik (mechanisch selbstverriegelnd) verbaut. Zusätzlich profitieren Sie von 10 Jahren Sicherheitsversprechen und Funktionsgarantie.

Türmodelle mit Verglasung sind generell mit 4-fach Wärmeschutzglas ausgestattet: Außenscheibe VSG klar 8 mm, erste Zwischenscheibe* (je nach Modell), zweite Zwischenscheibe Float klar 4 mm und Innenscheibe VSG klar 10 mm (P5A).

Bereits die serienmäßige Ausstattung bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: Wählen Sie Ihre Haustür aus einer Auswahl moderner Modelle sowie passenden Außengriff-Varianten. Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen ist ebenfalls verfügbar.

**WÄRME-
DÄMMWERT
AB 0,47**

BASIC CARBON HAUSTÜREN

**RC3
SERIENMÄSSIG**

ZERTIFIZIERTER
EINBRUCHSCHUTZ

10 JAHRE

FUNKTIONSGARANTIE
UND SICHERHEITS-
VERSPRECHEN

Modelle



Doro
Außengriff 2191, *Float
4 mm, mattiert mit 7
klaren, 20 mm hohen,
waagerechten Streifen



Lara
Außengriff 213, *Pave weiß
4 mm



Mandy
Außengriff 213



Margo
Außengriff 213, *Pave weiß
4 mm

Farben Türaußenseite (Pulverbeschichtung)


Türinnenseite immer in Verkehrsweiß, RAL 9016, seidenmatt



Verkehrsweiß, RAL 9016, seidenmatt




Graualuminium, RAL 9007, Feinstruktur seidenmatt




Anthrazitgrau, RAL 7016, Feinstruktur seidenmatt




Anthrazitgrau, RAL 7016, seidenmatt




Anthrazitfarben, CH 703-AM, Feinstruktur seidenmatt



Steingrau, RAL 7030, Feinstruktur seidenmatt



Maronefarben, CH 607, Feinstruktur seidenmatt



Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur seidenmatt





steinau Stahl-Haustür

Basic NTS Plus

Steinau Stahl-Haustüren NTS Plus sind eine dauerhaft lohnende Investition für Ihren Hauseingang. Sie überzeugen durch hohe Stabilität, moderne Sicherheitstechnik und erfüllen alle energetischen Anforderungen – mit hervorragender Wärmedämmung und wirksamer Dichtigkeit. Zusätzlich profitieren Sie von 5 Jahren Funktionsgarantie.

Türmotive mit Verglasung sind generell mit 3-fach Isolierglas ausgestattet: Außenscheibe VSG klar 9,5 mm (P4A), Zwischenscheibe* nach Wahl (Float sandtiniert 4 mm, Float sandgestrahlt 4 mm mit klaren Querstreifen, Float sandgestrahlt 4 mm mit klaren Streifen im Quadrat-Design – nur Motiv 860, oder Schwarzglas 4 mm) sowie Innenscheibe ESG klar 4 mm (bei Motiv 860 VSG klar 4 mm).

Wählen Sie aus einer Auswahl an Motiven Ihre neue Haustür. Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen ist ebenfalls verfügbar.

**WÄRME-
DÄMMWERT
AB 0,87**

BASIC NTS PLUS HAUSTÜREN

**RC2
SERIENMÄSSIG**

ZERTIFIZIERTER
EINBRUCHSCHUTZ

5 JAHRE

FUNKTIONSGARANTIE

Motive



010
Außengriff 218



515 (Inlays möglich)
Außengriff 214



610 ■
Außengriff 218



615 (Inlays möglich)
Außengriff 214



700 ■
Außengriff 218



860 ■
Außengriff 214

Farben (Lackierung)

Türaußen- und Türinnenseite immer farbgleich



Verkehrsweiß, RAL 9016, seidenmatt



Verkehrsweiß, CH 9016, Matt Deluxe



Weißaluminium, CH 9006, Matt Deluxe



Graualuminium, CH 907, seidenmatt



Anthrazitgrau, RAL 7016, seidenmatt



Anthrazitgrau, CH 7016, Matt Deluxe



Anthrazit Metallic, CH 703, Matt Deluxe



Terrabraun, RAL 8028, seidenmatt



Tiefschwarz, RAL 9005, seidenmatt



Schwarz, CH 905, Matt Deluxe

Zusatzpaket

Das Zusatzpaket

Basic NTS Plus Black Edition

- In Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur seidenmatt erhältlich
- Griff 214 oder 218
- Si-Rosette außen
- Innendrucker inkl. PZ-Rosette
- Zylinder, Bandabdeckungen (Tiefschwarz, RAL 9005, glatt) und Verglasungsrahmen außen + innen (motivabhängig)

Glaswechsel möglich

- Floatglas, satiniert, 4 mm (S) / Floatglas, sandgestrahlt, 4 mm, mit 7 Klarstreifen (B) / Schwarzglas, 4 mm (P) / Floatglas, sandgestrahlt, 4 mm, mit klaren Streifen im Quadrat-Design (E), nur Motiv 860

Zargenprofil



Zargenprofil eckig, Zarge A4 (standardmäßig)
Seitenteile immer mit Zargenprofil eckig



Zargenprofil rund, Zarge A3 (optional)



Weißaluminium, RAL 9006, seidenmatt



Graualuminium, CH 9007, Matt Deluxe



Anthrazit Metallic, CH 703, seidenmatt



Terrabraun, CH 8028, Matt Deluxe



steinau Stahl-Nebeneingangstür

Basic NTS

Die steinau Stahl-Nebeneingangstür Basic entspricht in hohem Maße dem Wunsch nach einer zeitgemäßen Lösung für den Nebeneingang. Stabilität, wirksame Verriegelung und gute Wärmedämmung sprechen für diese steinau Tür, wahlweise erhalten Sie diese Tür mit einer Wechsel- oder Drückergarnitur. Zusätzlich profitieren Sie von 5 Jahren Funktionsgarantie.

Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den folgenden Seiten.

WÄRME-
DÄMMWERT
AB 1,1
BASIC NTS
NEBENEINGANGSTÜREN

5 JAHRE
FUNKTIONSGARANTIE

Motive



010
Wechselgarnitur



700 A
Drücker, 3-fach Isolierglas,
Außenscheibe VSG klar 6
mm, Zwischenscheibe Float 4
mm vollflächig sandgestrahlt,
Innenseite ESG klar 6 mm



Zargenprofil



Zargenprofil eckig, Zarge A2

Farben (Lackierung)

Türaußen- und Türinnenseite immer farbgleich



Verkehrsweiß, RAL 9016, seidenmatt



Verkehrsweiß, CH 9016, Matt Deluxe



Weißaluminium, RAL 9006, seidenmatt



Weißaluminium, CH 9006, Matt Deluxe



Graualuminium, CH 907, seidenmatt



Graualuminium, CH 9007, Matt Deluxe



Anthrazitgrau, RAL 7016, seidenmatt



Anthrazitgrau, CH 7016, Matt Deluxe



Anthrazit Metallic, CH 703, seidenmatt



Anthrazit Metallic, CH 703, Matt Deluxe



Terrabraun, RAL 8028, seidenmatt



Terrabraun, CH 8028, Matt Deluxe



Tiefschwarz, RAL 9005, seidenmatt



Schwarz, CH 905, Matt Deluxe



WASSERSEITE

STEINAU HOCHWASSER- SCHUTZ

SCHUTZ VOR STARK-
REGEN UND HOCHWASSER

SCHNELLER SCHUTZ



Hochwasserschutz Wand aus Aluminium

Die steinau Hochwasserschutz - Wand aus hochwertigen Aluminiumprofilen schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor plötzlich auftretenden Überschwemmungen. Sie ermöglicht die Absicherung von Öffnungen bis zu einer Wassersäule von 1.200 mm und einer Breite von 5.100 mm und bietet damit auch bei extremen Wetterlagen zuverlässigen Schutz.

Dank innovativer Easy-Klick-Funktion ist sie nach Montage der Anschlussprofile sofort einsatzbereit. Die robuste Aluminiumkonstruktion sorgt für langlebigen Schutz bei Starkregen und Hochwasser.



Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Hochwasserschutz-Broschüre in der Mediathek sowie unter www.steinau.com

Ausstattung

Außengriffe



01
BP 600 mm
GL 1.000 mm*



02
BP 600 mm
GL 1.000 mm



03
BP 600 mm
GL 1.000 mm



04
BP 600 mm
GL 1.000 mm



05
BP 600 mm
GL 1.000 mm



06
BP 1.594 mm
GL 1.703 mm



07
BP 1.594 mm
GL 1.703 mm




08
BP 600 mm
GL 1.000 mm



09
BP 600 mm
GL 1.000 mm



10
An Türflügelhöhe
angepasst



11
An Türflügelhöhe
angepasst



12
BP 210 mm
GL 330 mm



13
BP 210 mm
GL 330 mm



14



15

Innendrucker



2202



2204



2205



2206



2207



2208



D-310



A



B

Außengriffe

		Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
01	2180, 2122 (45° gedrehte Konsolen), 2188, 2191 Edelstahl gebürstet	■	■*2		
02	213 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil	■	■		
03	214 Edelstahl gebürstet	■			
04	214 Edelstahl gebürstet mit Schrägkonsole			■	
05	214 Edelstahl Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur seidenmatt, mit Schrägkonsole			□*4	
06	218 Edelstahl gebürstet			■	
07	218 Edelstahl Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur seidenmatt			■*4	
08	2192 Edelstahl gebürstet	□			
09	2192 Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur seidenmatt	□*3			
10	2177 Edelstahl gebürstet	■			
11	Designgriff 1155, Aluminium, E6/EV1, silberfarbig Alternative: Designgriff 1155, Tiefschwarz (RAL 9005), Feinstruktur seidenmatt	□*5			
12	318 Messing-Griff (poliert) mit Schrägkonsole	■*1			
13	212 Edelstahl-Griff (gebürstet) mit Schrägkonsole	■*1			
14	Drücker Edelstahl gebürstet				■
15	Knopfgriff (Wechselgarnitur) Edelstahl gebürstet				■

Innendrücker

		Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
2202	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette oval	■			
2204 - 2208	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette oval	□	□		
D-310	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund		■		
A	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund			■	
B	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund				■

■ Serienmäßige Ausstattung
□ Optional erhältlich

■*1 Nur erhältlich für die Modelle Ida und Celeste
■*2 Nur Außengriff 2191 Edelstahl gebürstet verfügbar

□*3 Nur bei Basic Thermo Black Edition verfügbar
□*4 Nur bei Basic NTS Plus Black Edition verfügbar
□*5 Nur bei Basic Thermo Modell Nele verfügbar

Ausstattung


Schlösser



Schloss S5 Automatik/ S7 Automatik



Schloss Hakenriegelschloss



Schloss Hakenriegelschloss



Sicherheitsschloss S5/S7 Comfort

- Mit integriertem Elektromotor
- Entriegelung über externe Bedienelemente (Fingerscan, Codetaster, Handsender)
- Vorgerüstet für Taster und Anschluss an eine Hausprechanlage
- Besonders geeignet für Mehrfamilienhäuser



Sicherheitsschloss S5/S7 Scan BT

- Haustür öffnen per Fingerabdruck
- Erkennt bis zu 80 Fingerabdrücke
- Fingerabdrücke einfach einlernbar
- S5 Scan BT: Scaneinheit im Türflügel eingebaut



Sicherheitsschloss H5/H9

- Mit Stahl-Schwenkriegeln
- Zusätzlich ausgestattet mit Bolzenriegeln

Bänder



Bänder aufliegend




Bänder verdeckt liegend




Rollenbänder


Rosetten außen




Sicherheitsrosette als Ringrosette in Edelstahl



Flächenbündige Sicherheitsrosette als Bohrschutzscheibe in Edelstahl



Flächenbündige Sicherheitsrosette als Bohrschutzscheibe in der Black Edition



Aufliegende Sicherheitsrosette/ Aufliegende Rosette

Schlösser

	Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
1 Sicherheitsschloss S5 Automatik, 5-fach gesichert, mechanisch (4 Fallenriegel / 1 Hauptriegel)	■			
1 Sicherheitsschloss S7 Automatik, 7-fach gesichert (6 Fallenriegel / 1 Hauptriegel)		■		
2 Sicherheitsschloss: 5-fach gesichertes Hakenriegelschloss mit Softlock *			■	
3 Sicherheitsschloss: 5-fach gesichertes Hakenriegelschloss mit Softlock *				■
4 Sicherheitsschloss S5 Comfort (4 Fallenriegel / 1 Hauptriegel)	□			
4 Sicherheitsschloss S7 Comfort (6 Fallenriegel / 1 Hauptriegel)		□		
5 Sicherheitsschloss S5 Scan BT (4 Fallenriegel / 1 Hauptriegel)	□			
5 Sicherheitsschloss S7 Scan BT (6 Fallenriegel / 1 Hauptriegel)		□		
6 Sicherheitsschloss H5 mit 3 Riegeln und 2 Bolzen *	□			
6 Sicherheitsschloss H9 mit 5 Riegel und 4 Bolzen *		□		
Elektrischer Türöffner *	□	□	□	
Automatikschloss, 5-fach gesichert, mechanisch (4 Fallenriegel / 1 Hauptriegel)			□	
Mehrfachverriegelung, Öffnung über potentialfreien Kontakt: Automatikschloss (Elektromotor) inkl. 230-V-Schaltnetzteil und 3 m Kabel in der Zarge. Inkl. Stößelkontakt (Türblatt-Zarge) und potentialfreiem Kontakt für z. B. Türsprechanlage.			□	
Mehrfachverriegelung, Öffnung per Handsender: Automatikschloss (Elektromotor) inkl. 230-V-Schaltnetzteil und 3 m Kabel in der Zarge. Inkl. Stößelkontakt (Türblatt-Zarge), potenzialfreiem Kontakt für z. B. Türsprechanlage sowie Empfänger (in der Zarge) und Handsender.			□	

Bänder

	Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
1 Bänder aufliegend: 3 Stück, 2-teilige Alu-Anschraubbänder, 3D verstellbar	■			
2 Bänder verdeckt liegend: 2 Stück, 3D verstellbar, integrierte Aushebelsicherung	□	■		
3 Rollenbänder: 3 Stück, 2-teilig, 3D verstellbar, Abdeckkappen in Edelstahloptik, stiftgesichert			■	■

Rosetten außen

	Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
1 Sicherheitsrosette als Ringrosette in Edelstahl	■			
2 Flächenbündige Sicherheitsrosette als Bohrschutzscheibe in Edelstahl		■		
2.1 Flächenbündige Sicherheitsrosette als Bohrschutzscheibe in schwarz bei Zusatzpaket Black Edition	□			
3 Aufliegende Sicherheitsrosette (rund)			■	
3 Aufliegende Rosette (rund)				■

Ausstattung

Verglasung



Float klar



Float satiniert



Float mattiert



Float mattiert
mit klaren Streifen



Schwarzglas




Pave weiß

Öffnungsbegrenzer



Öffnungsbegrenzer bei Ausführung
mit verdeckt liegenden Bändern

Inlay



Inlay (Basic NTS Plus)

- Applikationen / Inlay-Länge 577 mm in den Sicken Inlays (nur bei Motiv 515 und 615)
- (Sicken nur auf der Außenseite) in Edelstahl-Optik und Black Edition

Montagenut



Unsichtbare Verschraubung (Basic Thermo)

- Hochwertige Optik bis ins Detail.
- Serienmäßige Montagenut für 1-flügelige Aluminium-Haustüren ohne Seitenteile.
- Verdeckte Montage ohne sichtbare Schraubenköpfe.
- Schrauben werden durch Abdeckleiste verdeckt → homogene Profilansicht im Falzbereich.
- Zusätzliche Befestigungspunkte erhöhen die Montagefreundlichkeit (auch mit Zusatzpaketen).

Sicherung



Sicherung auf der Bandseite (hier: verdeckt liegendes Band mit integrierter Aushebelsicherung)

- Basic Thermo: Massiver Edelstahl-Sicherungsbolzen greift beim Schließen in den Rahmen und sichert die Bandseite.
- Basic Carbon: Verdeckte Bänder mit integrierter Aushebelsicherung.
- Basic NTS Plus: Bandseite durch durchgehende Sicherungsleiste geschützt.
- Basic NTS: Bandseite durch 3-fach Hintergreifsisicherung aus Edelstahl gesichert.

Seitenteile

	Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
Seitenteile	□	■	□	

Basic Thermo / Basic Carbon: RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300–1.200 × 2.250 mm (RC3). Element als Pfostenkonstruktion (ein Bauteil).
Basic NTS Plus: RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300–500 × 2.250 mm (RC2). Element als Koppelanlage (getrennte Bauteile zum Koppeln).
 Seitenteile mit 3-fach Wärmeschutz-Verglasung.

Öffnungsbegrenzer

	Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
Öffnungsbegrenzer (max. Öffnungswinkel 105°)	□	■		

Technische Daten

	Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
Bautiefe Blendrahmen	82 mm	112 mm	80 mm	60,5 mm
Bautiefe Türflügel	73 mm	103 mm	65 mm	46 mm
Blendrahmen und Türflügel flächenbündig	innen			
Türflügel flügelüberdeckend	außen und innen	außen und innen	außen und innen	außen und innen
Wärmedämmwert	ab 0,87 W/m²K	ab 0,47 W/m²K	ab 0,87 W/m²K	ab 1,1 W/m²K

Alle Bauarten erhalten Sie maßgefertigt bis max. 1.250 x 2.250 mm (B x H).

Lieferung

	Basic Thermo	Basic Carbon	Basic NTS Plus	Basic NTS
Schnell-Lieferservice (SLS) (weiß: 15 Werktage, farbig: 20 Werktage)	Ja	Nein	Nein	Nein

□ Optional erhältlich

■ Serienmäßige Ausstattung



Darf es sonst noch was sein?

BASIC AKTION 2026

ENTDECKEN SIE DIE STEINAU BASIC AKTIONSWELT FÜR IHR ZUHAUSE

In dieser Broschüre dreht sich alles um unsere steinau Basic Haustüren – langlebig, sicher, komfortabel und mit zahlreichen Gestaltungsvarianten ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Denn wer neu baut oder sein Zuhause renoviert, denkt meist nicht nur an ein einzelnes Bauelement. Oft ist es der Startschuss für mehr Komfort, mehr Sicherheit und ein stimmiges Gesamtbild rund ums Haus. Genau hier setzt die steinau Basic Aktion 2026 an: Sie profitieren von Top-Qualität zu unschlagbaren Preisen und entdecken neben Haustüren auch viele weitere Lösungen, die Ihr Zuhause funktional und optisch aufwerten. Ob Eingangsbereich, Innenraum oder Außenfläche – mit steinau Basic erhalten Sie geprüfte Qualität, modernes Design und langlebige Produkte, die perfekt miteinander harmonieren.



Basic Haustüren



Basic Wohnraumtüren





steinau Basic Aktion 2026: Top-Qualität zu unschlagbaren Preisen – jetzt entdecken und profitieren!

Basic Garagentore stehen für hochwertige Qualität, ansprechende Optik und dauerhaft zuverlässige Technik. Sie verbinden langlebige Funktion mit sicherem, ruhigem Lauf und bieten zuverlässigen Einbruchschutz sowie maximalen Bedienkomfort. Durchdachte Details, robuste Materialien und präzise Verarbeitung sorgen für dauerhafte Freude im Alltag – selbstverständlich geprüft und zertifiziert.

Basic Wohnraumbtüren überzeugen mit Qualität „Made in Germany“ und sorgen für eine harmonische Gestaltung Ihres Wohnraums. Hochwertige Materialien, strapazierfähige Oberflächen und präzise Verarbeitung verbinden Design und Funktion dauerhaft. Ob modern, klassisch oder zeitlos – wählen Sie das Design, das perfekt zu Ihrem Stil passt.

Unsere **Basic Stauraumsysteme** bieten praktischen Platz im Außenbereich. Modern gestaltet und vielseitig nutzbar, schaffen Gerätehäuser geschützten Raum für Gartengeräte oder Fahrräder – schnell montiert dank hoher Vorfertigung. Gartenboxen und Kaminholzregale ergänzen das Angebot sinnvoll.

Mit der steinau Basic Aktion 2026 entdecken Sie hochwertige Lösungen für Haus und Garten – durchdacht und zu unschlagbaren Aktionspreisen. Wir machen es möglich.

Basic Stauraumsysteme



Basic Garagentore



Basic Garagen-Sektionaltor mit L-Sicke Planar in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe aus der steinau Basic Aktion – sicher, zuverlässig und designstark.

steinau.com

WIR MACHEN ES
MÖGLICH

Ihr steinau Fachpartner:

Zentrale Steinau KG
Im Ohl 14 b · 59757 Arnsberg
Tel.: 02932 4906-9000
E-Mail: info@steinau.com
www.steinau.com



Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Programmänderungen vorbehalten.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bilder teilweise mit KI erstellt.

W0150 / Stand: 03.2026 / G. 5.0