

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist

# BASIC HAUSTÜREN & NEBENEINGANGSTÜREN







**MADE IN  
GERMANY**

GEPRÜFTE QUALITÄT  
UND ZUVERLÄSSIGKEIT

**PERFEKT  
FÜR SIE**

STEINAU BASIC HAUSTÜREN

# Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist

steinau bietet Ihnen für Ihren ganz persönlichen Geschmack eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten und begeistert Sie mit unzähligen Vorteilen. Sie sparen Heizkosten, genießen mehr Ruhe im Haus, sind geschützt vor Wind und Wetter und durch den hohen Einbruchschutz\* immer auf der sicheren Seite. Zudem bieten wir Ihnen unsere Funktionsgarantien\*\* und unser Sicherheitsversprechen\*\*.

Ob Sie neu bauen oder sich beim Renovieren für eine schöne neue Haustür entscheiden – Ihr steinau Fachhändler berät Sie gern, nimmt sich Zeit für Sie, auch vor Ort, und garantiert Ihnen den fachgerechten Einbau.

Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO<sub>2</sub>-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.



**ClimatePartner**  
zertifiziertes Unternehmen  
[climate-id.com/LW13R9](https://climate-id.com/LW13R9)



\* Ausgewählte Modelle und Motive

\*\* Detaillierte Informationen zu den steinau Funktionsgarantien und zum steinau Sicherheitsversprechen finden Sie unter [www.steinau.com/sicherheitsversprechen\\_ht](https://www.steinau.com/sicherheitsversprechen_ht)




steinau

# Basic Thermo

Mit einer Basic Thermo entscheiden Sie sich für eine hochwertige Aluminium-Haustür mit thermisch getrenntem Mehrkammer-Profilsystem für hohe Stabilität und sehr gute Wärmedämmung. Der serienmäßige Einbruchschutz nach RC 3 Sicherheitsstandard lässt Sie nachts ruhig schlafen. Türmodelle mit Verglasung haben generell ein 3-fach Wärmeschutzglas, Außenscheibe VSG klar 8 mm, Zwischenscheibe\* (siehe jeweiliges Türmodell; teilweise Glaswechsel möglich, siehe jeweils Seite 6); Innenscheibe VSG klar 10 mm (P5A).

Auch die Optik lässt keine Wünsche offen: Mit den Designs unserer Serie Basic Thermo liegen Sie immer richtig. Wählen Sie aus 10 modernen und geradlinigen Modellen sowie 9 passenden Außengriffen Ihren Favoriten (die beiden Außengriffe 2192 und 2193 erhalten Sie optional gegen Mehrpreis). Für die zwei klassischen Modelle stehen Ihnen zwei Außengriffe zur Auswahl. Einen Überblick der Griffe erhalten Sie auf den Seiten 16/17.

Unsere Zusatzpakete geben Ihnen noch mehr Gestaltungsfreiraum (Seite 5). Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.



Bautiefe Blendrahmen 82 mm  
 Bautiefe Türflügel 73 mm  
 Blendrahmen und Türflügel innen flächenbündig  
 Türflügel außen und innen flügelüberdeckend  
 Wärmedämmwert ab 0,87 W/m<sup>2</sup>K

**WÄRME-  
DÄMMWERT**  
**AB 0,87**  
BASIC THERMO HAUSTÜREN  
 INNEN FLÄCHENBÜNDIG

**10 JAHRE**  
FUNKTIONSGARANTIE  
 UND SICHERHEITS-  
 VERSPRECHEN

**RC3**  
**SERIENMÄSSIG**  
ZERTIFIZIERTER  
 EINBRUCHSCHUTZ

**RC4**  
**OPTIONAL**  
ZERTIFIZIERTER  
 EINBRUCHSCHUTZ



Abb. zeigt aufliegende Bänder (Standard) bei geschlossener Tür



Abb. zeigt verdeckt liegende Bänder (Zusatzpaket Basic Thermo Design) bei geschlossener Tür

## Zusatzpakete

Sie können zwischen drei verschiedenen Zusatzpaketen wählen. Das Basic Thermo Design Paket verleiht Ihrer Tür eine modernere Optik, das Basic Thermo Hybrid Paket optimiert die Formstabilität und ist je nach Tür Modell auch noch mit RC 4 zertifiziertem Einbruchschutz erhältlich.

Oder Sie möchten, dass Ihre Haustür modernes Wohnen ausstrahlt, dann ist unser neues Basic Thermo Black Edition Paket die richtige Wahl. Der schwarze Außengriff und die schwarze Sicherheitsrosette als flächenbündige Bohrschutzscheibe liegen voll im Trend.



Das Zusatzpaket  
**Basic Thermo Design**  
beinhaltet:

- Zwei verdeckt liegende Bänder mit Aushebelsicherung
- Öffnungsbegrenzer 105°

Abbildungen Seite 19

Das Zusatzpaket  
**Basic Thermo Hybrid**  
beinhaltet:

- Edelstahlblech auf der Tür- außenseite für besonders hohe Formstabilität
- Mit diesem Zusatzpaket sind die Türmodelle Andrea, Mandy und Mila serienmäßig RC 4 geprüft

Das Zusatzpaket  
**Basic Thermo Black Edition**  
beinhaltet:

- Außengriff Nr. 2192 und Sicherheitsrosette als flächenbündige Bohrschutzscheibe in Tief-schwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt

Abbildungen u.a. Seite 7

## Modelle Basic Thermo




**Andrea**  
Graualuminium, RAL 9007  
Außengriff 2188



**Fiona** ■  
Graualuminium, RAL 9007  
Außengriff 214, \*Float 4 mm,  
mattiert mit 7 waagerechten  
Streifen, 5 mm hoch



**Mila**  
Graualuminium, RAL 9007  
Außengriff 2188



**Malena**  
Graualuminium, RAL 9007  
Außengriff 214, \*Float satiniert  
4 mm



**NEU!**  
Glaswechsel  
möglich!

- Float klar 4 mm
- Float klar 4 mm oder  
Float satiniert 4 mm



**Doro** ■  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 2180, \*Float 4 mm,  
mattiert mit 7 waagerechten  
Streifen, 10 mm hoch



**Finnja** ■  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 214, \*Float 4 mm,  
mattiert mit 5 waagerechten  
Streifen, 10 mm hoch



**Linnea**  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 214, \*Float satiniert,  
4 mm



**Ida+**  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 212, Außenseite Nut-  
fräsung, Innenseite glatt, \*Float  
4 mm, mattiert mit klarem Rand



**Luana** ■  
Verkehrsweiß, RAL 9016  
Außengriff 214, \*Float satiniert  
4 mm



**Mandy**  
Verkehrsweiß, RAL 9016  
Außengriff 2177



**Julissa** ■  
Verkehrsweiß, RAL 9016  
Außengriff 214, \*Float 4 mm  
mattiert mit 7 klaren, 10 mm  
hohen, waagerechten Streifen



**Celeste+**  
Verkehrsweiß, RAL 9016  
Außengriff 212, Außenseite  
Nutfräsung, Innenseite glatt,  
\*Reflo 5 mm, sandgestrahlt mit  
klarem Rand




Basic Thermo, Graualuminium, RAL 9007, Feinstruktur matt, mit Außengriff Nr. 2192 sowie flächenbündiger Sicherheitsrosette als Bohrschutzscheibe, Zusatzpaket Black Edition

## Farben (Pulverbeschichtung)

Türinnenseite immer in Verkehrsweiß,  
RAL 9016, matt


### Grundfarben außen wahlweise:



Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt



Graualuminium, RAL 9007, Feinstruktur matt



Verkehrsweiß, RAL 9016, matt



Anthrazitfarben, CH 703-AM, Feinstruktur matt


### Vorzugsfarben außen wahlweise:



Anthrazitgrau, RAL 7016, matt



Anthrazitgrau, RAL 7016, Feinstruktur matt



Steingrau, RAL 7030, Feinstruktur matt



Maronefarben, CH 607, Feinstruktur matt



steinau

# Basic Carbon

Die Carbon-Glasfaser-Konstruktion unserer Basic Carbon Serie macht diese Haustüren äußerst robust und sorgt für exzellente Wärmedämmwerte. Sie ist deshalb besonders geeignet für Bauherrinnen und Bauherren, die ihren Neubau in energieeffizienter Passivbauweise planen und ebenso für Modernisierer, die ihren Altbau entsprechend sanieren möchten. Mit dem serienmäßigen Einbruchschutz nach RC 3 Sicherheitsstandard sind Sie wortwörtlich auf der sicheren Seite.

Türmodelle mit Verglasung haben generell ein 4-fach Wärmeschutzglas, Außenscheibe VSG klar 8 mm, Erste Zwischenscheibe\* (siehe jeweiliges Türmodell auf Seite 9), zweite Zwischenscheibe Float klar 4 mm, Innenscheibe VSG klar 10 mm (P5A).


Bereits die serienmäßige Ausstattung der Basic Carbon bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten: wählen Sie Ihre neue Haustür aus vier modernen Modellen aus. Bei den Außengriffen stehen Ihnen zwei Varianten zur Auswahl. Einen Überblick der Griffe erhalten Sie auf den Seiten 16/17.

Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.

WÄRME-  
DÄMMWERT  
AB **0,47**  
BASIC CARBON HAUSTÜREN

**10 JAHRE**  
FUNKTIONSGARANTIE  
UND SICHERHEITS-  
VERSPRECHEN

**RC3**  
SERIENMÄSSIG  
ZERTIFIZIERTER  
EINBRUCHSCHUTZ



Bautiefe Blendrahmen 112 mm  
Bautiefe Türflügel 103 mm  
Türflügel außen und innen flügelüberdeckend  
Wärmedämmwert ab 0,47 W/m<sup>2</sup>K

## Modelle Basic Carbon



**Doro**  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 2191, \*Float 4 mm,  
mattiert mit 7 klaren, 20 mm  
hohen, waagerechten Streifen



**Mandy**  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 213



**Margo**  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 213, \*Pave weiß 4 mm




**Lara**  
Steingrau, RAL 7030,  
Außengriff 213, \*Pave weiß 4 mm

## Farben (Pulverbeschichtung)

Türinnenseite immer in Verkehrsweiß,  
RAL 9016, matt

### Grundfarben außen wahlweise:



Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt



Graualuminium, RAL 9007, Feinstruktur matt



Verkehrsweiß, RAL 9016, matt



Anthrazitfarben, CH 703-AM, Feinstruktur matt


### Vorzugsfarben außen wahlweise:



Anthrazitgrau, RAL 7016, matt



Anthrazitgrau, RAL 7016, Feinstruktur matt



Steingrau, RAL 7030, Feinstruktur matt



Maronefarben, CH 607, Feinstruktur matt



steinau

# Basic Comfort


Mit einer Basic Comfort entscheiden Sie sich für eine hochwertige Aluminium-Haustür mit thermisch getrenntem Mehrkammer-Profilsystem für hohe Stabilität und sehr gute Wärmedämmung. Sie schützt, hält die Kälte draußen und bietet damit einen hohen Wohlfühlfaktor. Türmodelle mit Verglasung haben generell ein 3-fach Wärmeschutzglas, Außenscheibe VSG klar 8 mm, Zwischenscheibe\* siehe jeweiliges Türmodell auf Seite 13, Innenscheibe VSG klar 8 mm.

Auch die Optik lässt keine Wünsche offen: Mit den Designs unserer Serie Basic Comfort liegen Sie immer richtig. Wählen Sie aus 3 modernen und geradlinigen Modellen Ihren Favoriten.

Unser Zusatzpaket gibt Ihnen noch mehr Gestaltungsfreiraum (Seite 11). Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.

WÄRME-  
DÄMMWERT  
AB **0,87**  
BASIC COMFORT HAUSTÜREN  
INNEN FLÄCHENBÜNDIG

**10 JAHRE**  
FUNKTIONSGARANTIE



Bautiefe Blendrahmen 82mm  
Bautiefe Türflügel 73mm  
Blendrahmen und Türflügel innen flächenbündig  
Türflügel außen und innen flügelüberdeckend  
Wärmedämmwert ab 0,87 W/m<sup>2</sup>K

## Modelle Basic Comfort



**Finnja**  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 214, \*Float 4 mm, mat-  
tiert mit 5 klaren, 10 mm hohen,  
waagerechten Streifen



**Linnea**  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 214, \*Float satiniert  
4 mm




**Mandy**  
Steingrau, RAL 7030  
Außengriff 214

## Farben (Pulverbeschichtung)

Türinnenseite immer in Verkehrsweiß,  
RAL 9016, matt

### Grundfarben außen wahlweise:



Verkehrsweiß, RAL 9016, matt




Anthrazitfarben, CH 703-AM,  
Feinstruktur matt

### Vorzugsfarben außen wahlweise:



Anthrazitgrau, RAL 7016, Feinstruktur matt



Steingrau, RAL 7030, Feinstruktur matt

## Zusatzpaket

Das Zusatzpaket **Basic Comfort Design**  
verleiht Ihrer Tür eine moderne Optik.

- Zwei verdeckt liegende Bänder mit  
Aushebelsicherung
- Öffnungsbegrenzer 105°

Abbildungen Seite 19





steinau

# Basic NTS Plus


steinau Stahl-Haustüren NTS Plus empfehlen sich als dauerhaft lohnende Investition für Ihren Hauseingang. Diese schönen Türen erfüllen neben hoher Stabilität und Sicherheitstechnik alle energetischen Anforderungen: hervorragende Wärmedämmung und wirksame Dichtigkeit. Türmotive mit Verglasung haben generell ein 3-fach Isolierglas, Außenscheibe VSG klar 9,5 mm (P4A), Zwischenscheibe\* nach Wahl als Float satiniert 4 mm (S), Float sandgestrahlt 4 mm mit 7 klaren Querstreifen (B), Float sandgestrahlt 4 mm mit klaren Streifen (Quadrat) – nur Motiv 860 (E) oder Schwarzglas 4 mm (P), Innenscheibe ESG klar 4 mm (Motiv 860 VSG klar 4 mm) – siehe auch Seite 11. Wählen Sie aus sechs Motiven Ihre neue Haustür aus.

Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.

WÄRME-  
DÄMMWERT  
AB **0,87**  
BASIC NTS PLUS HAUSTÜREN

**5 JAHRE**  
FUNKTIONSGARANTIE

**RC2**  
**SERIENMÄSSIG**  
ZERTIFIZIERTER  
EINBRUCHSCHUTZ



Bautiefe Blendrahmen 80 mm  
Bautiefe Türflügel 65 mm  
Türflügel außen und innen flügelüberdeckend  
Wärmedämmwert ab 0,87 W/m<sup>2</sup>K

## Motive Basic NTS Plus



**010**  
Graualuminium, CH 907  
Außengriff 218



**515\***  
Graualuminium, CH 907  
Außengriff 214



**610**  
Graualuminium, CH 907  
Außengriff 218



**615\***  
Graualuminium, CH 907  
Außengriff 214



**700**  
Graualuminium, CH 907  
Außengriff 218



**860**  
Graualuminium, CH 907  
Außengriff 214

## \*Verglasung

Bei **Bestellung der Türen mit Verglasung** bitte beachten:  
Immer den Zusatz für das ausgesuchte Glas mit angeben, z. B. Motiv 610 + Glasvariante Float satiniert (= 610 S)!



Float satiniert (S)



Float sandgestrahlt mit klaren Streifen (B oder E)



Schwarzglas (P)

Farben (Lackierung) finden Sie auf Seite 15 (Farbauswahl identisch mit Basic NTS).

## Zusatzpaket



Auch als Zusatzpaket **Black Edition (Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt)** erhältlich!

- Griff 214 oder 218
- Si-Rosette außen
- Innendrücker inkl. PZ-Rosette
- Zylinder, Bandabdeckungen (Tiefschwarz, RAL 9005, glatt) und Verglasungsrahmen außen + innen (Motiv abhängig)



Griff 218 in Edelstahl preisgleich mit geraden Konsolen auf dem Türblatt wählbar.

Glaswechsel preisgleich möglich.\*

- \*Motiv 515 und 615: - außen zusätzlich mit Applikationen auswählbar
- Applikationen als Inlays (Inlay-Länge 577 mm) in den Sicken (Sicken nur auf der Außenseite) in Edelstahl-Optik und Black Edition

## Zargenprofil



Zargenprofil rund, Zarge A3 (Standard)



Zargenprofil eckig, Zarge A4 (optional), Seitenteile immer mit Zargenprofil eckig



steinau


# Basic NTS

Die steinau Stahl-Nebeneingangstür Basic entspricht in hohem Maße dem Wunsch nach einer zeitgemäßen Lösung für den Nebeneingang. Stabilität, wirksame Verriegelung und gute Wärmedämmung sprechen für diese steinau Tür, wahlweise erhalten Sie diese Tür mit einer Wechsel- oder Drückergarnitur.

Eine Gesamtübersicht der Standardausstattungen und Optionen finden Sie auf den Seiten 18/19.

WÄRME-  
DÄMMWERT  
AB 1,1  
BASIC NTS  
NEBENEINGANGSTÜREN

5 JAHRE  
FUNKTIONSGARANTIE



Bautiefe Blendrahmen 60,5 mm  
Bautiefe Türflügel 46 mm  
Türflügel außen und innen flügelüberdeckend  
Wärmedämmwert ab 1,1 W/m<sup>2</sup>K

## Motive Basic NTS




**010**  
Verkehrsweiß, RAL 9016  
Wechselgarnitur



**700 A**  
Verkehrsweiß, RAL 9016  
Drücker, 3-fach Isolierglas,  
Außenscheibe VSG klar 6 mm,  
Zwischenscheibe Float 4 mm  
vollflächig sandgestrahlt, Innen-  
seite ESG klar 6 mm

## Zargenprofil



Zargenprofil eckig, Zarge A2

## Farben (Lackierung)

Türaußen- und Türinnenseite  
immer farbgleich

### Grundfarben wahlweise:



Verkehrsweiß, RAL 9016, seidenmatt

### Vorzugsfarben wahlweise:



Anthrazitgrau, RAL 7016, seidenmatt



Terrabraun, RAL 8028, seidenmatt



Tiefschwarz, RAL 9005, seidenmatt



Weißaluminium, RAL 9006, seidenmatt



Anthrazit Metallic, CH 703, seidenmatt




Graualuminium, CH 907, seidenmatt



### Sonderfarben wahlweise:



Anthrazit Metallic, CH 703, Matt Deluxe



Schwarz, CH 905, Matt Deluxe



Anthrazitgrau, CH 7016, Matt Deluxe




Terrabraun, CH 8028, Matt Deluxe



Weißaluminium, CH 9006, Matt Deluxe




Graualuminium, CH 9007, Matt Deluxe



Verkehrsweiß, CH 9016, Matt Deluxe

# Ausstattungsöglichkeiten

## Außengriffe



# Ausstattungs­möglichkeiten

## Innendrücker



2202



2204



2205



2206



2207



2208



D-310



D-360



A



B

Außengriffe		Basic Comfort	Basic Thermo	Basic Carbon	NTS Plus	NTS
01	2180, 2122 (45° gedrehte Konsolen), 2188, 2191 Edelstahl gebürstet		■	■*2		
02	213 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil		■	■		
03	214 Edelstahl gebürstet	■	■			
04	214 Edelstahl gebürstet mit Schrägkonsole				■	
05	214 Edelstahl Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt, mit Schrägkonsole				□*4	
06	218 Edelstahl gebürstet				■	
07	218 Edelstahl Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt				■*4	
08	2192 Edelstahl gebürstet		□			
09	2192 Tiefschwarz, RAL 9005, Feinstruktur matt		□*3			
10	2193 Edelstahl mit Dekormittelteil		□			
11	2177 Edelstahl gebürstet		■			
12	318 Messing-Griff (poliert) mit Schrägkonsole		■*1			
13	212 Edelstahl-Griff (gebürstet) mit Schrägkonsole		■*1			
14	Drücker Edelstahl gebürstet					■
15	Knopfgriff (Wechselgarnitur) Edelstahl gebürstet					■
Innendrücker						
2202	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette oval	■	■	□		
2204 - 2208	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette oval		□	□		
D-310	Edelstahl-innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund			■		
D-360	Aluminium-Innendrücker, Verkehrsweiß, RAL 9016, matt, Rosette rund		□			
A	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund				■	
B	Edelstahl-Innendrücker, matt gebürstet, Rosette rund					■

■ Serienmäßige Ausstattung

■\*1 Nur erhältlich für die Modelle Ida und Celeste

■\*2 Nur Außengriff 2191 Edelstahl gebürstet verfügbar

□ Optional erhältlich

□\*3 Nur bei Basic Thermo Black Edition verfügbar

□\*4 Nur bei Basic NTS Plus Black Edition verfügbar

## Produktinformationen

### Standardausstattungen und Optionen im Überblick

	Basic Comfort	Basic Thermo	Basic Carbon	NTS Plus	NTS
	U <sub>D</sub> -Wert ab 0,87 W/(m <sup>2</sup> ·K)	RC 3 (opt. RC 4) U <sub>D</sub> -Wert ab 0,87 W/(m <sup>2</sup> ·K)	RC 3 U <sub>D</sub> -Wert ab 0,47 W/(m <sup>2</sup> ·K)	RC 2 U <sub>D</sub> -Wert ab 0,87 W/(m <sup>2</sup> ·K)	U <sub>D</sub> -Wert ab 1,1 W/(m <sup>2</sup> ·K)
<b>Schlösser</b>					
1 Standardschloss S5 Automatik, 5-fach gesichert	■	■			
1 Standardschloss S7 Automatik, 7-fach gesichert			■		
2 Standardschloss: 5-fach gesichertes Hakenriegelschloss mit Softlock *				■	
3 Standardschloss: 5-fach gesichertes Hakenriegelschloss mit Softlock *					■
<b>Bänder</b>					
1 Bänder: 3 Stück, 2-teilige Alu-Anschraubänder, 3D verstellbar	■	■			
2 Bänder (verdeckt liegend): 2 Stück, 3D verstellbar, integrierte Aushebelsicherung	□	□	■		
3 Rollenbänder: 3 Stück, 2-teilig, 3D verstellbar, Abdeckkappen in Edelstahloptik, stiftgesichert				■	■
<b>Öffnungsbegrenzer</b>					
1 Öffnungsbegrenzer (max. Öffnungswinkel 105°)	□	□	■		
<b>Rosetten außen</b>					
1 Sicherheitsrosette als Ringrosette in Edelstahl		■			
2 Flächenbündige Sicherheitsrosette als Bohrschutzscheibe in Edelstahl		□	■		
2.1 Flächenbündige Sicherheitsrosette als Bohrschutz- scheibe in schwarz bei Zusatzpaket Black Edition		□			
3 Aufliegende Sicherheitsrosette (rund)				■	
3 Aufliegende Rosette (rund)					■
4 Aufliegende Rosette (oval)	■				
<b>Weitere Ausstattungen</b>					
Elektrischer Türöffner *	□	□	□	□	
Sicherheitsschlosspaket: H5 *	□	□			
Sicherheitsschlosspaket: H9 *			□		
Sicherheitsschlosspakete: ** S5 Comfort, S5 Scan BT	□	□			
Sicherheitsschlosspakete: S7 Comfort, S7 Scan BT			□		
Automatikschloss, 5-fach Verriegelung, mechanisch				□	
Mehrfachverriegelung mit Öffnung über potentialfreien Kontakt: Automatikschloss mit Elektromotor, Schalt- netzteil 230V inklusive Kabel Länge 3 m in der Zarge verbaut, inklusive Stößelkontakt (Strom-Signalübergang Türblatt zur Zarge), mit potentialfriem Kontakt in der Zarge für den Anschluss z. B. für eine Türsprechanlage				□	
Mehrfachverriegelung mit Öffnung über Handsender: Automatikschloss mit Elektromotor, Schaltnetzteil 230V in- klusive Kabel Länge 3 m in der Zarge verbaut, inklusive Stößelkontakt (Strom-Signalübergang Türblatt zur Zarge), mit potenzialfreiem Kontakt in der Zarge für den Anschluss z. B. für eine Türsprechanlage, inklusive Empfänger in der Zarge verbaut, inklusive Handsender				□	
Seitenteile	□	□	□	□	
Schnell-Lieferservice (SLS) (weiß: 15 Werktage, farbig: 20 Werktage)	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein

- Serienmäßige Ausstattung
- Optional erhältlich

- \* Elektrischer Türöffner nur bei gekennzeichneten Schlossvarianten einsetzbar.
- \*\* Bei Ausführung Basic Comfort nur S5 Comfort auswählbar.

## Ausstattungsöglichkeiten

### Schlösser



Standardschloss S5 Automatik/  
S7 Automatik



Standardschloss Hakenriegelschloss



Standardschloss Hakenriegelschloss

### Bänder



Bänder



Bänder verdeckt liegend



Rollenbänder

### Öffnungsbegrenzer




Öffnungsbegrenzer bei Ausführung mit verdeckt liegenden Bändern

### Rosetten




Sicherheitsrosette  
als Ringrosette in  
Edelstahl



Flächenbündige  
Sicherheitsrosette  
als Bohrschutz-  
scheibe in Edelstahl



Flächenbündige  
Sicherheitsrosette  
als Bohrschutz-  
scheibe in der Black  
Edition



Aufliegende  
Sicherheitsrosette/  
Aufliegende Rosette



Aufliegende Rosette

## Qualitätsmerkmale und Ausstattungen



### Türgrößen

Basic Comfort erhalten Sie maßgefertigt bis max. 1.150 x 2.250 mm (B x H). Alle weiteren Bauarten erhalten Sie maßgefertigt bis max. 1.250 x 2.250 mm (B x H).

### Verglasung und Seitenteile

Sie erhalten alle verglasten Türmodelle, mit 3/4-fach sowie die Seitenteile mit 3-fach Wärmeschutz-Verglasung.

- **Basic Comfort:** RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300-1.200 x 2.250 mm.
- **Basic Thermo und Basic Carbon:** RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300-1.200 x 2.250 mm (RC 3).
- **Basic NTS Plus:** RAM-Maße der Seitenteile von/bis 300-500 x 2.250 mm (RC 2).
- **Basic NTS:** Keine Seitenteile erhältlich.

### Dichtungen

Die dauerelastischen Dichtungen zwischen Rahmen und Flügel sowie ein dichter Bodenabschluss schützen Ihren Eingangsbereich zuverlässig vor widrigem Wetter – auch bei Schlagregen hält sie absolut dicht.

### Sicherung auf der Bandseite

- **Basic Comfort und Basic Thermo:** Ein massiver Edelstahl-Sicherungsbolzen, der beim Schließen der Tür in den Rahmen greift, sichert die Tür auf der Bandseite.
- **Basic Carbon:** Die verdeckt liegenden Bänder sind mit einer integrierten Aushebelsicherung ausgestattet.
- **Basic NTS Plus:** Die Bandseite ist durch eine durchgehende Sicherungsleiste geschützt.
- **Basic NTS:** Die Bandseite ist durch eine 3-fach Hintergreifsicherung (Edelstahl) gesichert.

### Montagenut zur unsichtbaren Verschraubung

**Basic Comfort und Basic Thermo:** Hochwertige Türansicht bis ins kleinste Detail: Die serienmäßige Montagenut für **1-flügelige Aluminium-Haustüren ohne Seitenteile** ermöglicht eine verdeckt liegende Montage ohne sichtbare Schraubenköpfe. Diese werden durch eine hochwertige Abdeckleiste verdeckt, sodass eine schöne, homogene Profilansicht im Falzbereich entsteht. Die zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten erhöhen zudem die Montagefreundlichkeit der Türen auch in Verbindung mit den auswählbaren Zusatzpaketen.

## Optionale Sicherheitsschlösser für Basic Comfort, Basic Thermo und Basic Carbon



Vorgerüstet für den Anschluss an eine Haussprechanlage

### Sicherheitsschloss S5/S7 Comfort

Das Sicherheitsschloss S5/S7 Comfort sind mit einem integrierten Elektromotor ausgestattet. Dadurch wird das Entriegeln der Tür durch externe Bedienelemente, wie z. B. Fingerscan, Codetaster oder Handsender ermöglicht. Das Schloss ist vorgerüstet für den Anschluss an einen Taster bzw. an eine vorhandene Haussprechanlage und eignet sich dadurch besonders für Mehrfamilienhäuser.

- **Basic Comfort (Option):**  
Sicherheitsschloss S5 Comfort
- **Basic Thermo (Option):**  
Sicherheitsschloss S5 Comfort
- **Basic Carbon (Option):**  
Sicherheitsschloss S7 Comfort



Automatik-Schloss S5 Scan BT, Scaneinheit im Türflügel eingebaut

### Sicherheitsschloss S5/S7 Scan BT

Öffnen Sie Ihre steinau Haustür mittels Fingerabdruck. Das Automatik-Schloss S5/S7 Scan BT erkennt bis zu 80 Fingerabdrücke, die einfach ohne Computer eingelernt werden. Zudem können Sie neben dem Haustür-Schloss noch weiteres Gerät, z.B. die Außenbeleuchtung oder Ihren steinau Garagentor-Antrieb, damit ansteuern.

- **Basic Thermo (Option):**  
Sicherheitsschloss S5 Scan BT (4 Fallenriegel und 1 Hauptriegel)
- **Basic Carbon (Option):**  
Sicherheitsschloss S7 Scan BT (6 Fallenriegel und 1 Hauptriegel)



Sicherheitsschloss H5/H9

### Sicherheitsschloss H5/H9

Das Sicherheitsschloss H5 und H9 ist mit Stahl-Schwenkriegeln sowie Bolzenriegeln ausgestattet.

- **Basic Comfort (Option):**  
H5 mit 3 Riegeln und 2 Bolzen
- **Basic Thermo (Option):**  
H5 mit 3 Riegeln und 2 Bolzen
- **Basic Carbon (Option):**  
H9 mit 5 Riegel und 4 Bolzen



### Hoher Sicherheitsstandard

Die Aluminium Haustür-Serien **Basic Thermo** und **Basic Carbon** bieten durch ihre serienmäßige RC 3 Ausstattung einen besonders hohen Einbruchschutz. Die geprüften und zertifizierten Sicherheitselemente sind unauffällig verbaut und halten potentiellen Einbrechern bis zu fünf Minuten stand. Zur Verdeutlichung: Ist ein Einbruchversuch nach ca. 90 Sekunden nicht erfolgreich, so wird dieser in der Regel abgebrochen.



4 x Basic – 4 x unschlagbare Angebote

# Basic Aktionen



steinau bietet Ihnen mit den Aktionen Basic Garagentore, Basic Haustüren & Nebeneingangstüren, Basic Wohnraumtüren und Basic Stauraumsysteme ausgewählte Produkte und Ausstattungsvarianten zu unschlagbaren Preisen.

Basic Garagentore



<https://bit.ly/4fb8izk>

Basic Haustüren & Nebeneingangstüren



<https://bit.ly/4f5Hgck>

Basic Wohnraumtüren



<https://bit.ly/3NQYnt5>

Basic Stauraumsysteme



<https://bit.ly/3Bsdmkv>



Haus-, Eingangs- und Nebeneingangstüren

# Sicherheitsversprechen und Funktionsgarantie

Vertrauen Sie auf die Sicherheit unserer erstklassigen Aluminium-Haustüren mit RC3- oder RC4-Sicherheitsausstattung. Mit unserem 10-Jahre-Sicherheitsversprechen genießen Sie zuverlässigen Schutz vor Einbrüchen und ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit. Entdecken Sie die Kombination aus Sicherheit und Langlebigkeit, die nur steinau-Türen bieten. Unsere Türen überzeugen nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch modernste Technik.

Mit einer umfassenden Garantie sichern wir Ihre Investition ab und bieten Ihnen ein unvergleichliches Maß an Schutz und Zuverlässigkeit.



QR-Code scannen und online ansehen:  
[www.steinau.com/flyer\\_sicherheit\\_garantie](http://www.steinau.com/flyer_sicherheit_garantie)

QR-CODE  
SCANNEN

UND JETZT ONLINE ANSEHEN

**steinau.com**

Zentrale steinau KG

Im Ohl 14 b · 59757 Arnsberg

Tel.: 02932 4906-9000

E-Mail: info@steinau.com

# WIR MACHEN ES MÖGLICH.

Wir bieten erstklassige Dienstleistungen und ein breites Sortiment, mit denen wir eine starke Marktposition sichern. Mit elf Niederlassungen deutschlandweit sind wir stets nah an unseren Kunden und richten uns gezielt nach Ihren Bedürfnissen.



Direkt zum steinau  
Kontaktformular



Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Programmänderungen vorbehalten.  
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

W0150 / Stand: 03.2025 / G. 5.0